

ด่วนที่สุด
ที่ อก ๐๑๐๐/๕



สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขยายระยะเวลาคำสั่งให้ทะเลาะกันบังคับให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๔๑๑/๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลา
การทะเลาะคำสั่งให้ระงับการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของ บมจ.ปตท. ทั้ง ๑๕ สถานี ได้แก่
คำสั่งตามรายการหนังสือ ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๔. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๗. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๗๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๘. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๙. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๐. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๑. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๒. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๓. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๔. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๕. หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันครบกำหนดเดิม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีวินิจฉัยแล้วเห็นว่า หากไม่มีการขยาย
ระยะเวลาการทะเลาะคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อกรอุปโภคและบริโภคของประชาชนในวงกว้าง และ
จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

/ราชการทางปกครอง...

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาคำสั่งให้บุคลากรบังคับให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๑๕ ฉบับออกไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจลพงษ์ ทวีศรี)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๔๐

สรุปเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของสถานีกาชาดหลัก
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหมด ๑๙ โรงงาน ดังนี้

ลำดับที่ กลุ่มที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๔ โรง

๑) สถานีกาชาดหลักทุ่งครุ

- มีหนังสือส่งมาตรา ๓๙ ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ และการระเบิดของก๊าซ NGV ขณะประกอบการ (ปตท. ดินแดง - กรุงเทพมหานคร)

๒) สถานีกาชาดหลักกัลปพฤกษ์ (ปตท. ดินแดง - กรุงเทพมหานคร)

๓) สถานีกาชาดหลักนิคมใหม่ ๑ (ปตท. ดินแดง - กรุงเทพมหานคร)

๔) สถานีกาชาดหลักนิคมใหม่ ๒ (ปตท. ดินแดง - กรุงเทพมหานคร)

* ลำดับที่ (๑-๔) สกม.กรอ. มีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีโรงงาน ไม่มาเปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องทุกข์ในเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม จำนวน ๔ โรง และครบกำหนดทุกค่าสั่งฯ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ และ รวอ. ได้มีหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๑๐๐/๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อนุญาตให้ บมจ. ปตท. ขยายระยะเวลาการทุกค่าสั่งฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ครบกำหนด วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามหนังสือแนบ

ลำดับที่ กลุ่มที่ ๒ (ต่างจังหวัด) จำนวน ๑๓ โรง

๕) สถานีกาชาดหลักลานกระบือ (ปตท. นอกเขตดินแดง - กำแพงเพชร)

๖) สถานีกาชาดหลักน้ำพอง (ปตท. นอกเขตดินแดง - ขอนแก่น)

๗) สถานีกาชาดหลักบ้านบึง (ปตท. นอกเขตดินแดง - ชลบุรี)

๘) สถานีกาชาดหลักลำลูกกา (ปตท. ดินแดง - ปทุมธานี)

๙) สถานีกาชาดหลักลาดหลุมแก้ว (ปตท. ไม่ดินแดง - ปทุมธานี)

๑๐) สถานีกาชาดหลักรังสิต (ปตท. ดินแดง - ปทุมธานี)

๑๑) สถานีกาชาดหลักมาบข่า (ปตท. ดินแดง - ระยอง)

๑๒) สถานีกาชาดหลักราชบุรี (ปตท. ดินแดง - ราชบุรี)

๑๓) สถานีกาชาดหลักจะนะ (ปตท. นอกเขตดินแดง - สงขลา)

๑๔) สถานีกาชาดหลักเทพารักษ์ (ปตท. ดินแดง - สมุทรปราการ)

๑๕) บริษัท วินัสแก๊สเทคโนโลยี จำกัด (เอกชน ดินแดง - สมุทรปราการ)

๑๖) สถานีกาชาดหลักแก่งคอย (ปตท. ดินแดง - สระบุรี)

๑๗) บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (เอกชน ดินแดง - สระบุรี)

* ลำดับที่ (๕-๑๗) สกม.สปอ. มีหนังสือแจ้งให้ สอจ. พิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีโรงงานไม่มาเปรียบเทียบปรับการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อดำเนินการร้องทุกข์ในเรื่องนี้แล้ว จำนวน ๑๓ โรงและครบกำหนดทุกค่าสั่งฯ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๗ และ รวอ. ได้มีหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๑๐๐/๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อนุญาตให้ บมจ. ปตท. ขยายระยะเวลาการทุกค่าสั่งฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ครบกำหนด วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) ตามหนังสือแนบ

ลำดับที่ (๑๘-๑๙)

๑๘) บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (เอกชน - ปทุมธานี) ✓

๑๙) บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (เอกชน - ปทุมธานี)

* กรอ.ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) แล้ว จำนวน ๒ โรง

สรุป

๑. กรอ. มีหนังสือคำสั่งตามมาตรา ๓๙ ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ และการระเบิดของก๊าซ NGV ขณะประกอบการ และ สกม.กรอ. มีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีโรงงาน ที่ไม่มาเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องทุกข์ในเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้ว (ลำดับที่ ๑-๔) จำนวน ๔ โรง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ และครบกำหนดทุกเลาคำสั่งฯ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗ และ รวอ. ได้มีหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๑๐๐/๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อนุญาตให้ บมจ. ปตท. ขยายระยะเวลาการทุเลาคำสั่งฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ครบกำหนด วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒. สกม.สبو. มีหนังสือแจ้งให้ สอจ. พิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีโรงงานที่ไม่มา เปรียบเทียบปรับการกระทำผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อดำเนินการร้องทุกข์ในเรื่องนี้แล้ว (ลำดับที่ ๕-๑๓) จำนวน ๑๓ โรงและครบกำหนดทุกเลาคำสั่งฯ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๗ และ รวอ. ได้มีหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๑๐๐/๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อนุญาตให้ บมจ. ปตท. ขยายระยะเวลาการทุเลาคำสั่งฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ครบกำหนด วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓. กรอ. ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ว (ลำดับที่ ๑๘ และ ๑๙) จำนวน ๒ โรง